

8266710A Citrus-Reiniger



Leistungsprofil:

Die ideale Anwendung für alle Bereiche in Industrie, Handwerk und Hobby. Entfernt schnell und zuverlässig Verschmutzungen aller Art, wie Etiketten, Klebstoffreste, Sprühfarbe, Öl, Fett, Harz, Teer, Schmierstoffe u.v.m. Auch als Graffitientferner nutzbar. Besitzt natürliche Wirkstoffe, ist pH-neutral und nicht korrosiv. Geeignet für nicht saugende, farbechte Flächen (vorah testen)

Anwendung:

Grobe Rückstände zunächst abkratzen, die verschmutzte Stelle gezielt einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit sauberem Tuch abwischen. Falls erforderlich, den Vorgang mit längerer Einwirkzeit wiederholen, bis der gewünschte Reinigungseffekt eingetreten ist.

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG): > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Duftstoffe. Limonene.

Inhalt 10 l



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG Gewerbepark 9 • 06917 Jessen Tel. + 49 3877 - 95 747 60 info@plus6.de • www.plus6.de

8266710A Citrus Reiniger

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <5% n-Hexan, Orangenterpene (ex-Orangenöl).

Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen, H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken. offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen, P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen, P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen, P331 KEIN Erbrechen herbeiführen, P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

UFI: HVTC-FF IY-YWMP-MSF0

UN 1993



Inhalt 10 l



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG Gewerbepark 9 • 06917 Jessen Tel + 49 3877 - 95 747 60

Gefahr

